



内饰欣赏





声明:该配置清单非最终版本,如有配置升级、数据更新等情况,请以合同为准







声明:该配置清单非最终版本,如有配置升级、数据更新等情况,请以合同为准







声明: 该配置清单非最终版本,如有配置升级、数据更新等情况,请以合同为准



主要技术参数

总长 54 英尺 5 英寸 型宽 15 英尺 1 英寸

吃水 (深) 5 英尺 7 英寸 压载铅: 14,000 磅


水线长: 43 英尺 9 英寸 帆面积: 529 平方英尺

排水量 38000 磅 油箱容量: 208 加仑

水箱容量: 208 加仑

发动机: YANMAR 110 HP

平面布置图



布置方案一



布置方案二



标准配置清单(2019版)

甲板

- 甲板走道及舱顶防滑处理
- 6 个定制的 316 不锈钢羊角
- 1.25" 316 不锈钢船首和船尾栏杆
- 左右两舷 316 不锈钢门(栏杆绳,可打开)
- 甲板和驾驶坑不锈钢排水口
- 316 不锈钢通风口护栏
- Manship 不锈钢安全玻璃可开舷窗带纱窗
- 客厅沙龙有色玻璃窗
- Harken 球帆控帆绳及收帆系统以及主帆配件
- 4 个 Harken 滑轮组
- Harken 滑轮
- 玻璃钢制的 2 个 20#液化气罐
- 出入口不锈钢提拉门
- 316 不锈钢定制的推拉门滑道

内饰

- 两个标准的卧室及两个卫生间
- 内部的舱壁和细木家具都是由樱桃木/柚木单板 和实心樱桃木/柚木做成
- 海图桌及座位
- 船内两侧为樱桃木/柚木面板
- 活动天花板带樱桃木/柚木压条
- 活动地板盖带不锈钢地板锁
- 厨房和卫生间台面带不锈钢水槽

厨房

- 12 V Frigoboat 冰箱及冻箱系统
- 冰箱和冻箱顶部和前方开盖(门)

- 实木柚木护舷
- 6 个游艇专用 316 不锈钢系缆桩
- 1.25" 316 34" 高的定制的不锈钢插杆
- 双栏杆绳
- 316 不锈钢通风口带活动盖板
- Manship 不锈钢天窗
- Manship 船体两侧舷窗
- Harken 铝制二个前帆的轨条带滑车
- Harken 前帆收帆系统
- 驾驶坑挡子
- 驾驶坑柚木
- 驾驶坑可折叠柚木桌
- 316 不锈钢定制的舱口推拉门
- 船尾 316 不锈钢下水梯
- 所有船舷及甲板的防水壁都是用航海等级的夹板
- 樱桃木门和配套樱桃木/柚木天窗纱窗
- 樱桃木餐桌有两种标准外形供选择
- 樱桃木左右舷扶手
- 柚木配白木边地板
- 锁、门和厨柜使用铬和不锈钢配件
- 定制沙发坐垫等织品
- 冰箱和冻箱带泡沫隔热
- 三孔不锈钢 Froce 10 煤气炉带烤炉

声明: 该配置清单非最终版本,如有配置升级、数据更新等情况,请以合同为准



•	不锈钢炉区域
---	--------

• Trident 安全炉气阀控制面板

• 杜邦台面

• 垃圾箱

• 不锈钢炉安全扶手

• 定制的不锈钢双槽洗菜盆

• 嵌入式 Panasonic 微波炉

• 抽屉、厨柜和干物储存箱

发动机及操舵系统

• Yanmar 110HP 船用柴油发动机

• Racor 500 燃油过滤器

• 绝缘隔热的发动机舱

• 青铜海水过滤器供发动机进水

• 消声器/水气分离器

• 1 个 Gori 1/2"不锈钢轴连动三叶青铜螺旋桨

• 铝制油箱

• 不锈钢方向盘

• 不锈舵轴

• 可调节机座

• 发动机报警系统

• 发动机舱内装有 Jabsco 12V 机舱排气扇

• 通海阀

• 船尾轴架

• 定制的青铜填料函

• Edson 操舵系统基架及防护装置

• Edson 应急操舵手柄

• 直流和交流电仪表板

• 交流和直流电线管路

• 1 个 Fullriver 启动电池

•.高负荷的 Bluesea 电池开关

• 青铜舵靴

• 220V 插座

• 直流电面板部分包括 2 个主断路器控制 2 组负载 系统

• 220V 岸电系统(交流电压可根据需求定制)

• 2 个卫生间和厨房配有 220V Vimar 插座

• 4个12V AGM 的 Fullriver 船用电池

• Balmar 110 安培轴带发电机给船用电池充电

• Balmar 30 安培充电模块,用于给启动电池充电 • Victron 3000W 逆变/充电器

• 定制的 Blue Sea 配电盘

• 内部接地系统连接所有的牵索板,穿船体件、发动 • 交流电面板部分包括 2 组负载系统和一个电源选 机、舵系统到锌块

• Imtra 舱内小夜灯

• Imtra 海图灯

锌块

择开关选择岸电和发电机

• Imtra 机舱和杂物舱灯

• Aqua signal 航行灯

• 4个12V 6"的 Hella 风扇

桅杆和锁具

• SELDEN 桅杆内卷帆器

• 五条升降索



- 斜桁支索
- Aqua signal LED 桅顶三色灯和锚灯
- 桅杆顶装有风向标
- FURLEX 前帆卷帆器
- Quantum 主帆、前帆及次前帆

- 信号旗升降索
- Aqua signal 桅灯和甲板灯
- 316 不锈钢索具带直口接头
- FURLEX 次前帆卷帆器

• 11 加仑 Seaward 热水器

• Scandvik 冷热水淋浴器

• 2 个大卫生间带沐浴室

• Whale 手动舱底泵

• Ritchie SP 5" 罗经并带盖子

• 每个卫生间配 Rule 自动排水泵

• 两个厨房 Whale 脚踏泵(海水和淡水)

• Rule 2000, 12V 低位舱底泵带自动浮动开关

• Jabsco 压力淡水泵

管路

- 2 个不锈钢水箱并带挡板
- 冷水和热水系统
- Scandvik 水龙头(厨房和卫生间)
- Jabsco 海水甲板冲洗泵
- 厨房双槽不锈钢 Scandvik 洗菜盆
- 每个卫生间配有不锈钢洗脸盆
- 主卧卫生间 Raritan 电动马桶,次卫生间配 每个卫生间配有污水箱和污水管道 Groco 手动马桶

• RAYMARINE ST-60 测深、测速和风向仪

• 船体铜球阀

航海仪表

- Rule 3700 , 12V 高位泵带自动浮动开关
- 甲板防水仪表板
 - Harken 绞车含以下:
 - 2 个双速#70 手动初级绞车1 个双速#46 主帆绞车2 个双速#46 桅杆升降索绞车
 - 2 个双速#46 升帆索绞车
- 2 个 10"绞车手柄

锚装置

- 定制的 316 不锈钢船首双轮锚链架
- Delta 55 lb.锚及锚链

• Muir 电动起锚机

其他

• 全套防护装置,包括:碰垫、工具箱、灭火器、 • 停泊装置:锚链,缆绳

喇叭和绳索





厦门瀚盛游艇有限公司

Add:厦门市海沧区排头路18号

Tel: 0592-6882975 Fax: 0592-6882970

E-mail:business@hanshengyacht.com

www.hanshengyacht.com