

PASSPORT  
YACHTS



615

RENOVATIO



## 内饰欣赏



声明：该配置清单非最终版本，如有配置升级、数据更新等情况，请以合同为准



声明：该配置清单非最终版本，如有配置升级、数据更新等情况，请以合同为准




声明：该配置清单非最终版本，如有配置升级、数据更新等情况，请以合同为准

### 主要技术参数

总长	61 英尺 5 英寸	型宽	17 英尺 6 英寸
吃水 (深)	7 英尺 11 英寸	压载铅:	22,000 磅
水线长:	53 英尺	帆面积:	848 平方英尺
排水量	67,776 磅	油箱容量:	510 加仑
水箱容量:	425 加仑		
发动机:	VOLVO 180 HP		

### 总布置图



声明: 该配置清单非最终版本, 如有配置升级、数据更新等情况, 请以合同为准

## 标准配置清单 (2019 版)

### 甲板

- 防滑甲板走道及舱顶
- 8 个游艇专用 316 不锈钢羊角
- 1.25"316 34" 高的定制的不锈钢插杆
- 316 钢丝绳
- 316 不锈钢通风口带活动盖板
- 7 个 Manship 不锈钢天窗
- 4 个 18" 船体两侧舷窗
- Harken 铝制二个前帆的轨条带滑车
- Harken 前帆收帆系统
- 驾驶坑挡子
- 玻璃钢制的 2 个 20#液化气罐
- 出入口不锈钢提拉门
- 316 不锈钢定制的推拉门滑道
- 316 不锈钢框的挡风玻璃
- 实木柚木护舷
- 1.25" 316 不锈钢船首和船尾栏杆
- 左右两舷 316 不锈钢水门 (栏杆绳, 可打开)
- 甲板和驾驶坑不锈钢排水口
- 316 不锈钢通风口护栏
- 18 个 Manship 不锈钢安全玻璃可开舷窗带纱窗
- 客厅沙龙有色玻璃窗
- Harken 球帆控帆绳及收帆系统以及主帆配件
- 2 个 Harken 滑轮组
- Harken 滑轮
- 驾驶坑可折叠柚木桌
- 316 不锈钢定制的舱口推拉门
- 船尾电动下水梯

Harken 绞车含以下：

- 2 个双速#80.2 手动初级电绞车
- 1 个双速#50.2 电绞车
- 1 个双速#60.2 主帆电绞车
- 1 个双速#50.2 升帆索绞车 (主桅杆上)
- 1 个双速#60.2 电绞车
- 2 个双速#46.2 次级绞车
- 1 个双速#35.2 STC 滑轨控制绞车
- 2 个 10"绞车手柄

### 内饰

- 三个标准的卧室及两个卫生间
- 内部的舱壁和细木家具都是由柚木单板和实心柚木做成
- 柚木海图桌及座位
- 柚木木左右舷扶手
- 船内两侧为柚木面板
- 所有船舷及甲板的防水壁都使用航海等级的夹板
- 柚木门和配套天窗纱窗
- 柚木木餐桌有两种标准外形供选择
- 活动天花板带柚木压条
- 柚木配白木边地板

声明：该配置清单非最终版本，如有配置升级、数据更新等情况，请以合同为准

- 活动地板盖带不锈钢地板锁
- 厨房和卫生间台面带不锈钢水槽
- 锁、门和厨柜使用铬和不锈钢配件
- 定制沙发坐垫等织品

### 厨房

- Frigoboat 冰箱及冻箱系统
- 冰箱和冻箱顶部和前方开盖（门）
- 不锈钢炉区域
- Trident 安全炉气阀控制面板
- 杜邦台面
- 垃圾压缩机
- 冰箱和冻箱带泡沫隔热
- Froce 10 三孔不锈钢煤气炉/烤炉
- 不锈钢炉安全扶手
- 定制的不锈钢双槽洗菜盆
- 嵌入式微波炉
- 抽屉、厨柜和干物储存箱

### 发动机及操舵系统

- VOLVO 180HP 船用柴油发动机
- Racor 75500 MAX2 双杯燃油过滤器
- 绝缘隔热的发动机舱
- 青铜海水过滤器供发动机进水
- 消声器/水气分离器
- 1 个 VARIFOLD 直径为 26" 可折叠螺旋桨
- 铝制油箱
- 基架
- 不锈钢方向盘
- 不锈钢舵轴
- 双向旋转的艏推
- Racor500 MA 发电机过滤系统
- 青铜海水过滤器供发电机进水
- 可调节机座
- 发动机报警系统
- 发动机舱内装有 24V 机舱排气扇
- 发动机通海阀
- 船尾轴架
- 尾轴不滴水，舵青铜填料函
- Jefa 转向系统
- 引擎控制
- 应急操舵系统及手柄
- 青铜舵靴
- 8KW 发电机
- 发电机水分离器
- 发电机通海阀

### 电

- 24V 直流系统
- 8 个航海及内饰灯的防水开关板
- 24V 及 12V 电池充电器
- 直流和交流电线管路
- 2 个艏推电池
- 12V 直流系统供航行设备和灯使用
- 50A/250V 交流岸电插座
- 24V 120V 交流输出 5000W 逆变器
- 4 个 12V AGM 的船用电池
- 1 个 AGM 启动电池

声明：该配置清单非最终版本，如有配置升级、数据更新等情况，请以合同为准

- 1 个 AGM 发电机启动电池
- Balmar 24V 直流发电机带调节器
- 舱推电池继电器
- 6000 BTU 空调系统
- 锌块
- 机舱和杂物舱灯
- 航行灯
- 船尾登船梯或下水梯
- 12V 直流发电机供充电引擎和发电机组充电
- 远程电池开关
- Victron BMV-600 电池监控系统
- 内部接地系统连接所有的牵索板,穿船体件,发动机,舵系统到锌块
- 舱内小夜灯
- 海图灯
- 5 个 12V 6" 风扇

### 桅杆和锁具

- SELDEN 桅杆内卷帆器
- Seldn 前帆卷帆器
- 24V 液压卷帆系统
- 信号旗升降索
- Quantum 主帆、前帆和三角帆
- 五条升降索
- Selden 次前帆卷帆器
- 斜桁支索液压系统
- LED 桅顶三色灯和锚灯

### 管路

- 2 个 316L 不锈钢水箱并带挡板
- 1 个 FPR 污水箱
- 冷水和热水系统
- Scandvik 或同等的水龙头 (厨房和卫生间)
- Jabsco 海水甲板冲洗泵
- 厨房双槽不锈钢洗菜盆
- 主卧卫生间 Raritan 电动马桶,次卫生间配 Groco 手动马桶
- 3 个防海水腐蚀铝质油箱并带挡板
- 20 加仑 Seaward 热水器
- 2 个 Jabsco 压力淡水泵
- Scandvik 或同等的冷热水淋浴器
- 两个厨房脚踏泵 (海水和淡水)
- 2 个大卫生间带沐浴室
- 船体铜球阀

### 手动马桶

- Rule 3700, 24V 高位舱底泵
- Rule #41 三向面板开关
- Rule-A-Matic 浮动开关
- 每个卫生间配有不锈钢洗脸盆
- 每个卫生间配有污水箱和污水管道
- Rule 浮动开关
- Rule #12 24V 2000 低位电动舱底泵
- 前储物舱 Rule #98-24 排水系统
- 每个卫生间配 Rule 自动排水泵

声明: 该配置清单非最终版本, 如有配置升级、数据更新等情况, 请以合同为准

### 航海仪表

- Raymarine ST-60 测深、测速和风向仪
- Jefa 自动驾驶仪驱动
- 两个 Ritchie 6" 罗经并带盖子
- 4KW 雷达罩以及 WAAS GPS 天线并含桅杆底座
- Raymarine ST6001 自动驾驶仪控制器
- ICOM 或相同的甚高频（含桅顶天线）
- Raymarine E120 雷达海图绘图仪以及 E90 转发器

### 停泊装置

- 定制的 316 不锈钢船首双轮锚链架
- Delta 88 lb.锚及锚链
- 船尾锚链柜
- Lewmar 液压起锚机
- 防碰垫
- 工具箱、灭火器、喇叭和绳索



**厦门瀚盛游艇有限公司**  
XIAMEN HANSHENG YACHT BUILDING CO., LTD.  
Add: 厦门市海沧区排头路18号  
Tel: 0592-6882975  
Fax: 0592-6882970  
E-mail: [business@hanshengyacht.com](mailto:business@hanshengyacht.com)  
[www.hanshengyacht.com](http://www.hanshengyacht.com)

瀚盛，您身边的游艇专家